

# I-ブロックエア



I-ブロックエア本体・専用  
活性化剤



化粧箱外観

I-ブロックエア本体に専用活性化剤を添加すると、黄色くなり、二酸化塩素ガスを発生します。発生が終了すると透明になります。

## 製品説明

### ◆電気のいらない空気清浄器

I-ブロックエアは、二酸化塩素溶液を吸水性樹脂に吸着させゲル状にした製品です。活性化剤を添加することで、二酸化塩素ガスが発生し、空間に漂うさまざまな微生物や化学物質に強力に作用します。また、花粉症などの原因となるアレルタンパク質に作用し変性させるため、花粉が飛散する時期の空間浄化にも効果を発揮します。

### 【除菌効果】

I-ブロックエアによって発生する二酸化塩素は、ウイルス・細菌・菌に対して優れた効果を発揮します。使用時の濃度や接触時間を制御することで、国際機関やEPA(アメリカ環境保護局)では、水道水の消毒からテロ対策まで、幅広い用途で使われています。

### 【消臭効果】

二酸化塩素は、反応性の高い物質です。そのため、酸性・中性・アルカリ性の様々な臭い物質を速やかに分解します。長年臭気問題に悩む、畜産業界でもその優れた効果が注目され、導入されつつあります。

※使用環境により二酸化塩素の広がり方や効果は異なります。

<p><b>効果的な使い方</b></p>	<p>■リビングルーム 生活臭   浮遊菌対策   ウイルス対策   アレルゲン対策</p> <p>■台所 細菌対策   カビ対策   生ゴミ臭</p> <p>■バスルーム カビ対策</p> <p>■玄関 靴箱の臭い   カビ対策</p> <p>■寝室 加齢臭   防カビ   ウイルス対策</p> <p>■クローゼット 付着菌対策   カビ対策</p>
<p><b>製品仕様</b></p>	<p>I-ブロックエアー 本体 300g 1個 専用活性剤 30g 1本</p>
<p><b>定価</b></p>	<p>2,000円(税別)</p>

**細菌・カビ対策**

**悪臭対策**

**ウイルス対策**

**ペット対策**

**ポンと置くだけ!!**


**!** **注意事項**

- ①本製品を乳幼児、認知症患者の手の届かない所で保管、使用して下さい。
- ②金属類を近くに置いた場合腐食する恐れがあります。

# I-ブロック・エアの空間キレイ化効果の秘密

## ClO<sub>2</sub>の効果① 除菌効果

I-ブロック・エアは、通常の使用では、滅菌までの作用は得られませんが、I-ブロック・エアによって発生する二酸化塩素は、ウイルス・細菌・菌に対して優れた効果を発揮します。使用時の濃度や接触時間を制御することで、国際機関やEPA（アメリカ環境保護局）では、水道水の消毒からテロ対策まで、幅広い用途で使われています。



## ClO<sub>2</sub>の効果② 消臭効果


ClO<sub>2</sub>は、反応性の高い物質です。そのため、酸性・中性・アルカリ性の様々な臭い物質を速やかに分解します。長年臭気問題に悩む、畜産業界でもその優れた効果が注目され、導入されつつあります。

臭いの種類	原因物質	消臭効果
腐敗臭	硫化メチル   メチルメルカプタン   硫化水素等	大
汚物臭	インドール   スカトール   アンモニア   硫化水素等	大
タバコ臭	アセトアルデヒド   キシレン等	有効
ペット臭	硫化水素   ノルマル酪酸等	大
加齢臭	ノネナール	大
汗臭	イソ吉草酸   ノルマル酪酸等	有効

## 徐放性フィルターの特徴

徐放性フィルターは、特殊な防水透湿性のフィルムをPE低発泡シートに張り合わせて作られています。この徐放性フィルターによって、常温・常圧下におけるClO<sub>2</sub>の徐放性が一定に保たれます。その結果、国民生活センターが指摘していたように、二酸化塩素濃度が使用開始時に急激に高くなることもなく、長期間一定の濃度が維持できます。

### I-ブロック・エアと従来製品の違い



I-ブロック・エアに用いられている二酸化塩素技術は、経済産業省ものづくり実証支援事業に認定され、以下にあげる試験を実施して有効性を確認しております。

- ウイルス効果試験 (A型 | ネコカリシウイルス) ●除菌効果試験 (大腸菌 | 腸炎ビブリオ | サルモネラ | レジオネラ | 黄色ブドウ球菌)
- 抗菌効果試験 (クロカワカビ | クロコウジカビ | アオカビ | 枯草菌 | サルモネラ) ●脱臭効果試験 (アンモニア | トリメチルアミン | メチルメルカプタン | 硫化水素 | 二硫化メチル | 硫化メチル | アセトアルデヒド | トルエン | キシレン | スチレン | ノネナール) | 試験機関【財団法人日本食品分析センター】

## I-ブロック・エア製品内容

- I-ブロック・エア 本体 300g
- 活性剤 30g

参考価格 **¥2,000**

### 使用方法

- ① 通常、徐放性フィルターはキャップの裏にはめ込まれていますが、外れていた場合は、キャップの裏に取り付けてください。
- ② ふたを開けた状態で、活性剤を1本すべて添加してください。
- ③ 徐放性フィルターをキャップに取り付けた状態のまま、しっかりとキャップを締めてください。

### 有効空間

8畳～15畳

### 有効期間

約50日(使用環境の温度等により多少変わります。)

※ 活性剤添加後、本体は黄色くなります。本体の色が黄色から透明に戻ったら、二酸化塩素ガスの発生は終了します。  
 ※ 廃棄の際は、お住まいの地域の分別に従ってください。



## お問合せはこちらまで

登録衛生検査所 ■ 株式会社有研 東京支店

東京都墨田区錦糸2-8-11

TEL:03-3626-9555

FAX:03-3626-9556

【大阪府知事登録第128号】 営業時間：9：00-17：00（土日祝除く）

臨床検査・衛生検査の部門で永年の実績（昭和2年創立）

販売元

コージンバイオ株式会社  
 埼玉県坂戸市千代田5-1-3